

IS-FRA
METALÚRGICA

CATÁLOGO





SOBRE NOSOTROS

IS-FRA inicia sus actividades en el 2001, prestando servicios a las industrias metalúrgicas, dando respuesta a requerimientos en los procesos de balancinado, plegado y soldado.

Más de una década de trabajo y desarrollo nos permitió ampliar horizontes, incursionando en la fabricación propia de artículos para **ferretería y herramientas para la construcción**.

Actualmente hemos logrado una posición sólida en la manufactura de productos de cuidada calidad y un efectivo servicio de atención del mercado.

ÍNDICE

- 2.** Sobre nosotros
- 4.** Carretillas
- 10.** Hormigoneras
- 18.** Herramientas a explosión
- 24.** Andamios
- 25.** Tablón para andamio
- 26.** Caballete
- 27.** Puntal telescópico
- 28.** Bases de tanque
- 29.** Carretas
- 30.** Ganchos
- 30.** Torniquete
- 31.** Fratachos
- 31.** Llanas
- 32.** Repuestos
- 34.** Varios
- 36.** Ruedas
- 38.** Soportes

ventas@is-fra.com.ar

CARRE- TILLAS

 **IS-FRA**
METALÚRGICA





HCO05

- Carretilla 70 lts rueda plástica

HCO04

- Carretilla 70 lts rueda maciza

HCO27

- Carretilla 70 lts rueda neumática

www.is-fra.com



HCO20

- Carretilla 90 lts batea plástica reforzada
- Rueda maciza

HCO21

- Carretilla 90 lts batea plástica reforzada
- Rueda neumática





HCO14

- Carretilla 65 lts batea plástica
- Rueda maciza

HCO15

- Carretilla 65 lts batea plástica
- Rueda neumática



APTAS PARA

HCO13

- Carretilla 70 lts chapa 20
- Pintura epoxi
- Rueda maciza

HCO12

- Carretilla 70 lts chapa 20
- Pintura epoxi
- Rueda neumática



HCO16

- Carretilla 65 lts estampada
- Rueda maciza



HCO17

- Carretilla 65 lts estampada
- Rueda neumática

USO INTENSIVO

www.is-fra.com



HCO18

- Carretilla 90 lts chapa 18
- Pintura epoxi
- Rueda maciza

HCO19

- Carretilla 90 lts chapa 18
- Pintura epoxi
- Rueda neumática

CARRETILLA PUÑO REBATIBLE

CARRETILLA



Ideal para trabajos intensivos
en obra donde se posea guinche.



HCO36

- Chapa 1.6
- Ganchos para elevación
- Rueda maciza
- Capacidad: 90 litros

HCO37

- Chapa 1.6
- Ganchos para elevación
- Rueda neumática
- Capacidad: 90 litros

HORMIGONERA DE VOLTEO



MOTOR
MONOFÁSICO

HCO40

MOTOR
TRIFÁSICO

HCO41

- Hormigonera 400 lts
- Motor 2 HP monofásico o motor trifásico

**Capacidad
de mezcla:**



**Corona de volteo
de 600 mm**
(reduce la fuerza de
vuelco de la máquina)



**Poleas de
doble canal A**

¡Fácil mantenimiento!

HORMIGONERA DESARMABLE



MOTOR 3/4 HP

HCO38

MOTOR 1 HP

HCO39

- Hormigonera 130 lts
- Se entrega en caja
- Motor 3/4 HP o 1HP



Medidas desarmada:

57 x 57 x 75cm

Peso: 38kg



HCO28

- Hormigonera 130 lts
- Motor 3/4 HP
- Rueda maciza



HORMIGONERA TRADICIONAL

HCO01

- Hormigonera 130 lts
- Motor 3/4 HP
- Rueda plástica



ventas@is-fra.com.ar



HCO06

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 3/4 HP
- Pintura epoxi
- Rueda maciza

HCO08

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda maciza



HCO06

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 3/4 HP
- Pintura epoxi
- Rueda neumática

HCO09

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda neumática

PENSADA PARA LOS



**150 LITROS
HORMIGONERA PREMIUM**

130 LITROS



MAYORES DESAFÍOS

HCO10

- Hormigonera 150 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda maciza

HCO11

- Hormigonera 150 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda neumática

CON MOTOR

**DOBLE CAPACITOR
1 HP REFORZADO**

@isframetalurgica

HCO03

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda neumática



HORMIGONERA TRADICIONAL

HCO29

- Hormigonera 130 lts
- Motor reforzado 1 HP
- Pintura epoxi
- Rueda maciza



HORMIGONERAS CON CABALLETE





HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

MOTOPISON



MOTOR HP
IS-FRA

IMP01

MOTOR HP
HONDA CX 160

IMP02

- Velocidad de avance 10-13m/min
- Fuerza de impacto: 10KN
- Combustible: Nafta

LLANEADORA DE PISO



MOTOR
IS-FRA 5,5 HP

IMP11

MOTOR
LONCIN 5,5 HP

IMP12

MOTOR
HONDA 5,5 HP GX160

IMP13

- Diámetro de aspas: 900mm
- Incluye: 1 Plato 2.5mm y 4 Aspas 1.4mm

CORTADORA DE PAVIMENTO



MOTOR 13 HP
GX390

IMP21

- Diámetro del disco: 300 - 500mm
- Capacidad del tanque de agua: 36L
- Incluye accesorios (saca bujía y llave de ajuste)



REGLA VIBRATORIA

MOTOR 1,6 HP
IS-FRA

MOTOR 1,6 HP
HONDA

IMP31


IMP32

- Tamaño de regla 1m, 2m o 3m
- Peso: 25kg

IMP41

- Medida de aspa: 20cm x 120cm (acero inoxidable)
- Cabo de aluminio (3 tramos de 1.6m)
- Incluye cabezal móvil

↕ Extensible
hasta 5,4m





VIBRADOR DE HORMIGÓN

MOTOR A EXPLOSIÓN HONDA GX 160

IMP51

- Incluye bala vibradora de 35mm x 6m

VIBRADOR DE HORMIGÓN

MOTOR ELÉCTRICO

IMP52

- Incluye bala vibradora de 35mm x 6m



ANDAMIOS



HCO22

- Andamio 1,20 x 1,80 x 2,5 mts

HCO23

- Andamio 1,20 x 1,80 x 3 mts

HCO24

- Andamio pasillo 0,80 x 1,80 x 2,50 mts

HCO25

- Rueda andamio 160 mm
- Funda goma



EN ACCIÓN



HCO30

- Tablón 2,5 mts
- Chapa antideslizante 2,4 mm
- Pintura epoxi



HCO31

- Tablón 3 mts
- Chapa antideslizante 2,4 mm
- Pintura epoxi

**MÁXIMA
RESISTENCIA**



TABLÓN PARA ANDAMIO

CABALLETE



HCO26

- Caballero telescópico
- 2 mts extendido
- Pintura epoxi

PUNTAL TELESCÓPICO



Caño exterior 51 x 1,6

Caño interior 45 x 2

HC032

- Puntal 1,7 mts
extensible hasta 3 mts

HC033

- Puntal 2 mts
extensible hasta 3,6 mts

BASES DE TANQUES

BASES DE
TANQUES

www.is-fra.com



BT78R


- Base reforzada 78 x 78 hasta 400 lts

BT792R

- Base reforzada 92 x 92 hasta 750 lts

BT109R

- Base reforzada 109 x 109 hasta 1100 lts



BT78

- Base 78 x 78 hasta 400 lts

BT92

- Base 92 x 92 hasta 750 lts

BT109

- Base 109 x 109 hasta 1100 lts

CARRETAS



CC120

- Carreta liviana
- Alto 1,20 mts R-200
- Rueda maciza
- Pintura epoxi

CC130

- Carreta reforzada
- Alto 1,30 mts R- 250
- Rueda maciza
- Pintura epoxi



CC130N

- Carreta reforzada
- Alto 1,30 mts R-250
- Rueda neumática
- Pintura epoxi



GANCHOS



GET516125

- Gancho estira tejido 5/16 x 125

GET516152

- Gancho estira tejido 5/16 x 152

GET516178

- Gancho estira tejido 5/16 x 178

GET516200

- Gancho estira tejido 5/16 x 200

GET516225

- Gancho estira tejido 5/16 x 225

GET516250

- Gancho estira tejido 5/16 x 250

GET516300

- Gancho estira tejido 5/16 x 300

TA5P

- Torniquete aire N°5 mini / TV pintado

TA6P

- Torniquete aire N°6 liviano pintado



TA7P

- Torniquete aire N°7 reforzado pintado


TORNIQUETE

FRATACHOS



BF-GE20

- Fratacho de goma espuma
12 x 20




BF-L

- Fratacho liso

BF-GE25

- Fratacho de goma espuma
12 x 25

LLANAS



LL-L

- Llana lisa



LL-Y

- Llana yesera



LL-6

- Llana dentada 6 x 6
125 x 300 mm

LL-10

- Llana dentada 10 x 10
125 x 300 mm

LL-8

- Llana dentada 8 x 8
125 x 300 mm

LL-12

- Llana dentada 12 x 12
125 x 300 mm

REPUESTOS



RCH16

- Placa completa




RCH17

- Rienda para tacho



RCH7

- Polea grande



RCH13

- Eje



RCH3

- Corona para hormigonera recta

RCH4

- Corona para hormigonera helicoidal



RCH14

- Eje y piñón recto soldado

RCH15

- Eje y piñón helicoidal soldado



RCH30

- Correa A-30

RCH31

- Correa A-31

RCH32

- Correa A-32

RCH33

- Correa A-33

RCH34

- Correa A-34

RCH35

- Correa A-35

RCH36

- Correa A-36

RCH37

- Correa A-37

RCH38

- Correa A-38

RCH39

- Correa A-39



RCH1

- Tacho hormigonera 130 lts

RCH2

- Tacho hormigonera con riendas 130 lts



RCH8

- Polea chica



RCH9

- Motor hormigonera 3/4 HP

RCH10

- Motor hormigonera 1 HP

RCH11

- Motor hormigonera 3/4 HP reforzado

RCH12

- Motor hormigonera 1 HP reforzado



RCH5

- Piñón para hormigonera recto

RCH6


- Piñón para hormigonera helicoidal

VARIOS



MA5000

- Maza minera 5000 grs



CF250C

- Cortafrío 19 x 250 mm

CF300C

- Cortafrío 19 x 300 mm

CF350C

- Cortafrío 19 x 350 mm



CF250P

- Punta cementada 19 x 250

CF300P

- Punta cementada 19 x 300

CF350P

- Punta cementada 19 x 350



MA1000

- Maza minera 1000 grs

MA1200

- Maza minera 1200 grs

MA1500

- Maza minera 1500 grs

MA2000

- Maza minera 2000 grs

MA3000

- Maza minera 3000 grs



BSC40

- Barreta saca clavo 40 cm

BSC50

- Barreta saca clavo 50 cm

BSC60

- Barreta saca clavo 60 cm

BSC70

- Barreta saca clavo 70 cm

BSC80

- Barreta saca clavo 80 cm



CA512

- Cuchara albañil N°5 1/2

CA6

- Cuchara albañil N°6

CA7

- Cuchara albañil N°7



CG150

- Clavo gancho 150 x 8 mm

CG200

- Clavo gancho 200 x 10 mm

CG250

- Clavo gancho 250 x 10 mm



PPP-75CC

- Punta y pala 75 mm con cabo



BF-E

- Balde de albañil económico

CA7R


- Cuchara albañil N°7 roma

CA8

- Cuchara albañil N°8

CA8R

- Cuchara albañil N°8 roma



EA30

- Escuadra albañil 30 cm

EA40

- Escuadra albañil 40 cm

EA50

- Escuadra albañil 50 cm

EA60

- Escuadra albañil 60 cm

EA70

- Escuadra albañil 70 cm

RUEDAS



RH360

- Rueda hormigonera -
diám. 360 x pisa 70 buje 25,7
- Maciza



RH360PP

- Rueda hormigonera -
diám. 360 x pisa 70 buje 25,7
- Plástica



RC250N

- Rueda carreta -
diám. 250 x pisa 50 buje 19,5
- Neumática



RC200

- Rueda carreta -
diám. 200 x pisa 50 buje 19,5



HCO25

- Rueda andamio 160 mm
- Funda goma



RCN RHN

- Rueda neumática para carretilla
- Rueda neumática para hormigonera



RC320PP

- Rueda para carretilla diám. 320 x pisa 70 x buje 16,6
- Plástica



RC320

- Rueda para carretilla diám. 320 x pisa 70 x buje 16,6
- Maciza

SOPORTES

SA41

- Soporte 41 cm hasta 3500 frigorías

SA49

- Soporte 49 cm hasta 4500 frigorías

SA52


- Soporte 52 cm hasta 6000 frigorías

SA60

- Soporte 60 cm

SA80

- Soporte 80 cm tipo "L" o tipo "T"



SA-ST

- Soporte suelo techo tipo "patas"



CONTAMOS CON
ENTREGA PROPIA
EN TODO EL **PAÍS**





www.is-fra.com.ar



isframetalurgica



Is-fra metalúrgica



Tierra del Fuego 275
Pérez, Santa Fe